



Informacja o planowanym zamówieniu - zaproszenie do złożenia ofert

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że planuje udzielić zamówienie na:

dostawę 790 sztuk kominiarek

spełniających wymagania określone w załączniku nr 1, na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy udokumentują wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat dostawy co najmniej 400 sztuk kominiarek.

Oferty będą oceniane według kryteriów:

- | | |
|---|------|
| - cena | 70 % |
| - ocena techniczna przedstawionego wzoru rękawic
(w zakresie jakości, estetyki wykonania, ergonomii) | 30 % |

Oferty prosimy składać w formie: pisemnej, faxu lub elektronicznej, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia, w terminie do dnia 03 lipca 2015 r.

Do oferty należy załączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Dokumenty potwierdzające wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat dostawy co najmniej 400 sztuk kominiarek (w przypadku gdy tutejsza Komenda jest podmiotem, na rzecz której przedmiotowa dostawa została wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dokumentu).
3. Opis konstrukcji kominiarki.
4. Tabelę rozmiarów kominiarek jeśli występują rozmiary.
5. Kopię świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej dla oferowanych kominiarek..

oraz przesłać na adres tut. Komendy wzór oferowanej kominiarki.

Przesłane wzory zostaną zwrócone Wykonawcom po zakończeniu postępowania, Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa po odbiorze przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że tutejsza Komenda przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji dot. warunków umowy z wybranymi Wykonawcami.

Załączniki:

1. Wymagania techniczne.
2. Projekt umowy.
3. Wzór oferty.

Małopolski Komenda Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

st. bryg. mgr inż. Adam Rzemieński
Zastępca
Małopolskiej Komendy Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Wymagania techniczne dla kominiarek

Rękawice winny spełniać wymagania:

- A. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami) zmienionego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85. poz. 553 z późn. zm.) – posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia.
- B. Zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Zawarte w Dzienniku Urzędowym nr 2 z dnia 23 października 2009r.):

KT-45

WYMAGANIA TECHNICZNE dla kominiarki

1. OPIS OGÓLNY

Kominiarka powinna chronić całą głowę i być wykonana z jednobarwnej dzianiny przylegająca do chronionych części ciała. W przodzie kominiarki wykonany jeden otwór na twarz. Obrzeże otworu wykończone materiałem o strukturze ściągacza.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYGLĄDU KOMINIARKI

Kominiarka powinna być wykonana bez szwów z jednobarwnej dzianiny w kolorze białym lub w odcieniu kości słoniowej przylegająca do chronionych części ciała. W przedniej części kominiarki powinien być wykonany jeden otwór na twarz odsłaniający: oczy, nos i usta. Otwór na twarz w kominiarce nie może ograniczać pola widoczności gwarantowanego przez wizjer maski aparatu oddechowego. Obrzeże otworu wykończone materiałem o strukturze ściągacza.

3. ROZMIAR

Rozmiary kominiarek powinny uwzględniać zakres obwodów głowy od 53 cm do 62 cm. Obwód głowy mierzony jest wzdłuż linii 0,5 cm powyżej górnej nasady uszu. Długość kominiarki, liczona od płaszczyzny podbródka do jej dolnej krawędzi, powinna mieścić się w przedziale od 10 do 15 cm na całym obwodzie.

4. WYMAGANIA OGÓLNE

Kominiarka powinna spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej potwierdzone deklaracją zgodności WE.

5. WYMAGANIA SZCZEGÓLNE

Masa kominiarki nie powinna przekroczyć 120 g



**Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie**

UMOWA DOSTAWY

790 SZTUK KOMINIAREK

Kraków, dnia r.

UMOWA DOSTAWY

nr WZP.236.4. .2015

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków, NIP 675-00-07-386, zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:

-

a

Firmąul,
....., NIP, REGON, KRS
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

-

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 790 sztuk kominiarek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą z dnia r. stanowiącymi integralną część niniejszej umowy, w rozmiarach opisanych w załączniku nr 2 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje użytkowania, przechowywania i konserwacji wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w toku realizacji zadania zmiany wynikające z potrzeb Zamawiającego, nie rodzące skutków finansowych.
4. Wykonawca obowiązany jest do wcześniejszego informowania Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach i opóźnieniach.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w wybranym przez siebie terminie inspekcji produkcyjnej dotyczącej przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy lub wskazanym przez niego miejscu.
6. Inspekcję produkcyjną Zamawiający przeprowadzi nie wcześniej niż po uzyskaniu informacji od Wykonawcy o rozpoczęciu produkcji przedmiotu dostawy.
7. Koszty związane z inspekcją ponosi Wykonawca.

§ 2

WARUNKI DOSTAWY

Przedmiot umowy przedstawiony zostanie do odbioru Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego w terminie od dnia 15.09.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 3

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość jednostkowa przedmiotu umowy wyniesie brutto zł (słownie: zł).
2. Wartość całkowita przedmiotu umowy wyniesie brutto zł (słownie: zł).
3. Płatność za dostawę odbędzie się przelewem na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury po pozytywnym odbiorze przedmiotu umowy.

§ 4

ODBIÓR DOSTAW

1. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej o terminie odbioru przedmiotu umowy - z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie może być przesłane w formie faxu do Wydziału Logistycznego Zamawiającego nr 12 63-99-219.
2. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu zgodności dostawy z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej umowy oraz ofertą, kompletności dostawy i poprawności wykonania przedmiotu umowy.
4. Z przeprowadzonego odbioru strony sporządzą protokół, określający stan techniczny przedmiotu umowy oraz ewentualne, stwierdzone usterki i deklarowany przez Wykonawcy termin ich usunięcia.
5. W przypadku stwierdzenia usterek Komisji Odbiorowej przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca winien określić datę ponownego odbioru. Koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.

§ 5

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji na całość przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

2. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy dokument określający warunki gwarancji.

§ 6

KARY UMOWNE

1. W razie opóźnienia w realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Niezależnie od kar określonych w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli opóźnienie w realizacji zamówienia przekroczy 30 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 3 miesięcy od dnia zaistnienia przyczyn odstąpienia. W przypadku takim Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Załączniki:

1. Opis techniczny kominiarki
2. Tabela rozmiarów (o ile występują)
3. Oferta z dnia r.

..... dnia

**Komenda Wojewódzka Państwowej
Straży Pożarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106
30-134 Kraków**
fax: 12 63-99-259
email: wzp@straz.krakow.pl

W odpowiedzi na zaproszenie nr WZP.236.4.2.2015 z dnia 26.06.2015 r.

.....

/nazwa i adres Wykonawcy, telefon, fax, NIP, REGON, e-mail/

oferujemy

dostawę 790 sztuk kominiarek

Model, typ, wzór

Cena jednostkowa wynosi brutto

Stawka podatku vat wynosi %

Wartość całkowita przedmiotu oferty wynosi brutto.

Zamówienie wykonany w terminie do dnia r.

Oświadczamy, że spełniamy warunek ubiegania się o zamówienie. Potwierdzamy wykonanie z należytą starannością sztuk kominiarek dla

Do oferty załączamy:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Dokumenty potwierdzające wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat dostawy co najmniej 400 sztuk kominiarek (w przypadku gdy tutejsza Komenda jest podmiotem, na rzecz której przedmiotowa dostawa została wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dokumentu).
3. Opis konstrukcji kominiarki.
4. Tabelę rozmiarów kominiarek o ile występują.
5. Kopię świadectwa dopuszczenia do stosowania.
6. Wzór kominiarki.

.....
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/